

DURACELL®



ÜRÜN LİSTESİ 2023/2024

DURACELL EXTREME START-STOP UZMANLARI

Start-Stop araçları için EFB- ve AGM teknolojisi.

Duracell Extreme, Start-Stop fonksiyonuna sahip çevre dostu araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. EFB (Enhanced Flooded Battery) teknolojisi büyük oranda orta sınıf otomobillerde, küçük araçlarda ve basit Start-Stop sistemlerinde kullanılır AGM (Absorbent Glass Mat) teknolojisi özellikle fren enerjisi geri kazanımına sahip Start-Stop sistemlerine sahip orta ve üst sınıf otomobillerde kullanılır. Elektrikli direksiyon veya

yedekli güvenlik sistemleri gibi diğer ek tüketiciler, AGM gücüne sahip Extreme BackUp marş aküsü için ideal destekler. Birinci sınıf Duracell Extreme ürünleri lider otomobil üreticilerinin standartlarına uygun olup, 9Ah - 105Ah arası toplam on yedi tipte yakıt tasarrufu sağlayan otomobillerin birinci tercihidir.

YENİ: Duracell Extreme aküleri, elektrikli otomobillerde elektrik sistemi içinde giderek daha fazla kullanılıyor

Duracell Extreme - Start/Stop ve Elektrikli araçlar için modern güç santralleri

**AGM
TECHNOLOGY**

3 kat uzun ömürlü,
3 kat döngü direnci

**EFB
TECHNOLOGY**

2 kat uzun döngü ömrü



Akü Tipi	Info	Parça no.	UK Akü Tipi	Kutu	Kapasite AH 20h	Soğuk marş A EN	Marş gücü A SAE	Devre	Kutup Başı	Uzunluk (maks.) mm
Duracell Extreme AGM (En yüksek enerji gereksinimlerine ve frenleme enerjisi geri kazanımına sahip Start/Stop araçlar veya Elektrikli Arabalar için)										
YENİ DE 50 AGM		016550010801	012AGM	L1	50	540	600	0	1	210
DE 60 AGM		016560010801	027AGM	L2	60	640	680	0	1	241
DE 70 AGM		016570010801	096AGM	L3	70	720	760	0	1	278
DE 80 AGM		016580010801	110AGM	L4	80	800	850	0	1	315
DE 92 AGM		016592010801	019AGM	L5	92	850	900	0	1	354
DE 105 AGM		016605010801	020AGM	L6	105	950	1000	0	1	394
Duracell Extreme AGM BackUp (Yedek güvenlik sistemleri veya elektrikli direksiyon ve e-arabalar gibi son derece yüksek enerji gereksinimi olan araçlar için)										
DE AUX 09L AGM		025509000801	AUX9		9	120	130	1	10	150
DE AUX 14L AGM		025514000801	AUX14		12	200	220	1	10	150
DE AUX 18 AGM		025518010801	AUX18L		20	300	330	0	10	206
Duracell Extreme EFB (Yüksek enerji gereksinimi olan Start/Stop araçlar ve Elektrikli arabalar için)										
DE 38 EFB Asia		012538150801	054EFB	B19	38	400	420	0	3	187
DE 55 EFB Asia		012555150801	044 / 053 / 158EFB	B24	55	460	490	0	1+3	238
DE 60 EFB	= DE 65H EFB									
DE 65 EFB Asia		012565150801	005L EFB	D23	65	550	600	0	1	233
YENİ DE 65H EFB		012565110801	027EFB UR OE	L2	65	640	680	0	1	241
DE 70 EFB	= DE 75H EFB									
DE 70 EFB Asia		012570150801	068 EFB	D26	70	680	740	0	1	260
DE 75 EFB		012575120801	110 EFB	LB4	75	730	770	0	1	315
YENİ DE 75H EFB		012575110801	096EFB UR OE	L3	75	700	750	0	1	278
DE 80 EFB	= DE 85H EFB									
YENİ DE 85H EFB		012585110801	115EFB UR OE	L4	85	780	820	0	1	315



DURACELL EXTREME EFB

Döngü dirençli marş aküsü – 38Ah'dan 85Ah'ya kadar 8 Tip

Marş akülerine kıyasla 2 kat yüksek döngü direnci

Seperatörde keçe eki ve aktif kütlelin özel formülü

Double-Lid kapak maksimum sızma ve çalışma emniyeti sağlar

EN 50342-1:2016 uyarınca yüksek sarsıntı mukavemeti V3

Tam kalsiyum teknolojisi sayesinde kesinlikle bakım gerektirmez

UK numarasına ve EN/SAE soğuk marş akımına sahip ürün adı

DURACELL EXTREME AGM

Valf ayarlı elyaf aküsü – 50/60/70/80/92/105Ah olarak 6 Tip

Marş akülerine kıyasla 3 kat yüksek döngü direnci

Cam elyafı içinde bulunan elektrolit sayesinde sızmaz (Absorbent Glass Mat)

Rekombinasyon teknolojisi sayesinde kesinlikle bakım gerektirmez

Düşük iç direnç – maksimum marş gücü

Maksimum 90° eğim açısına kadar montaj mümkündür

UK numarasına ve EN/SAE soğuk marş akımına sahip ürün adı

DURACELL EXTREME BACK UP

Valf ayarlı elyaf aküsü (VRLA)

9Ah/12Ah/20Ah kapasiteli 3 tip


Audi, BMW, Mercedes ve Volvo için orijinal ekipman aküsü

Geleneksel marş akülerinin üç katı çevrim ömrü; EN 50342-1:2016'ya göre M3 derecesi

Rekombinasyon teknolojisi sayesinde kesinlikle bakım gerektirmez

Cam elyafıta bağlı bulunan elektrolit sayesinde sızdırmaz özelliğine sahip (Absorbent Glass Mat)

Yan Pozisyonda montaj mümkündür (maks. 90° eğim açısı)



				Akünün özellikleri	Taban çıkışı	Sıralaması
m	Genişlik (maks.) mm	Kasa yüksekliği (maks.) mm	Toplam yükseklik (maks.) mm			
n)	175	190	190	-	B13	BMW, Mini, VW, Audi, Opel, Hyundai, Kia, Suzuki
	175	190	190	mG	B13	BMW, Mini, VW, Audi, Opel, Hyundai, Kia, Suzuki
	175	190	190	mG	B13	BMW, VW, Audi, Mercedes, Porsche, Taxis
	175	190	190	mG	B13	BMW, VW, Audi, Mercedes, Porsche, Taxis
	175	190	190	mG	B13	BMW, VW, Audi, Mercedes, Porsche, Taxis
	175	190	190	mG	B13	BMW, VW, Audi, Mercedes, Porsche, Taxis
Marş için AGM akü).						
	88	106	106	-	B00	Volvo Start-Stopp, DRIVE
	88	145	145	-	B00	Audi, BMW 5/7Start-Stopp, Mercedes E/S-Class, Volvo Automatic, Start-Stopp
	91	163	163	-	B00	BMW i3
	127	204	226	mGGA	B07	Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota
	129	203	225	mGGA	B00	Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota
	173	203	225	mGGA	B00	Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota
	175	190	190	mGGA	B13	Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Peugeot, Seat, Skoda, Toyota, VW
	174	200	222	mGGA	B00	Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota
	175	175	175	mGGA	B13	Ford, Opel
	175	190	190	mGGA	B13	Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Peugeot, Seat, Skoda, Toyota, VW
	175	190	190	mGGA	B13	Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Peugeot, Seat, Skoda, Toyota, VW

DURACELL ADVANCED

DAHA FAZLA GÜÇ & ÇALIŞMA ÖMRÜ

Maksimum marş gücü ve elektrik gücü. Duracell Advanced, Duracell-Automotive'in marka kalitesini yansıtır! Enerji sağlayan bu aküler lider otomobil üreticilerinin sıkı standartlarını yerine getiriyor - dolayısıyla modern otomobiller için ideal aküdür. Bu Elektrik Ünitesi, daha fazla marş gücü için tam kalsiyum teknolojisini ve Double-Lid sızıntı korumasıyla maksimum emniyet sağlar. Bu akü kapağı yüksek eğim açılarında veya devrilmelerde mutlak sızma

koruması sağlar, backfire işlemine karşı emniyetlidir, elektrostatik yüklenmeye karşı ESD koruması sunar ve iki taraflı monte edilebilir bir gaz çıkış hattına sahiptir. Modern SUV'lar için ideal. Duracell Advanced bunun yanında optimum soğuk marş değerleriyle ve dayanıklı döngülerle dikkat çekiyor ve kesinlikle bakım gerektirmez. Neredeyse tüm Avrupa ve Asya menşeli araçlara uygun 24 akü tipi.



Akü Tipi	Parça no.	UK Akü Tipi	Kutu	Kapasite AH 20h	Soğuk marş A EN	Marş gücü A SAE	Devre	Kutup Başı	Uzunluk (maks.) mm
Duracell Advanced (elektrikli/elektronik ilave tüketicilere sahip, Start-Stop işlevi olmayan araçlar için yüksek performanslı marş aküsü)									
DA 40B	013540250801	054 BH	B19	40	330	360	0	3	187
DA 40	013540260801	054	B19	40	330	360	0	3	187
DA 40L	013540270801	055	B19	40	330	360	1	3	187
DA 42	013542080801	202	L0	42	390	420	0	1	175
DA 44	013544090801	063	LB1	44	420	450	0	1	210
DA 45	013545230801	044	B24	45	390	420	0	1+3	238
DA 45L	013545240801	043	B24	45	390	420	1	1+3	238
DA 50	013550030801	012	L1	50	450	480	0	1	210
DA 60	013560680801	005L	D23	60	510	550	0	1	233
DA 60L	013560690801	005R	D23	60	510	550	1	1	233
DA 60T	013560090801	075	LB2	60	540	600	0	1	241
DA 62H	013562190801	027	L2	62	550	600	0	1	241
DA 63H	013563400801	027	L2	63	620	665	0	1	241
DA 70L	013570240801	069	D26	70	600	650	1	1	260
DA 70	013570290801	068	D26	70	600	650	0	1	260
DA 72	013572090801	100	LB3	72	670	710	0	1	278
DA 74	013574120801	096	L3	74	680	740	0	1	278
DA 77H	013577400801	096	L3	77	700	750	0	1	278
DA 80	013580140801	110	LB4	80	700	750	0	1	315
DA 95	013595040801	249	D31	95	740	780	0	1	303
DA 95L	013595050801	250	D31	95	740	780	1	1	303
DA 95H	013595330801	019	L5	95	780	820	0	1	354
DA 100	013600400801	019	L5	100	820	860	0	1	354
DA 110	013610400801	020	L6	110	900	950	0	1	394



DURACELL ADVANCED

Optimize edilmiş soğuk marş değerleri, maksimum marş gücü

Tam kalsiyum teknolojisi – kesinlikle bakım gerektirmez


Dayanıklı döngüler sayesinde yüksek elektrik sistemi akımlarını destekler

Yüksek oranda döngü, alev koruma ve ESD emniyeti

Elektrotların tabana yapıştırılmasından dolayı titreşimsiz

40Ah - 110Ah arası 24 Akü Tipi

UK numarasına ve EN/SAE soğuk marş akımına sahip ürün adı



Genişlik (maks.) mm

Kasa yüksekliği (maks.) mm

Toplam yükseklik (maks.) mm

Akünün özellikleri

Taban çıtası

Sıralaması

Genişlik (maks.) mm	Kasa yüksekliği (maks.) mm	Toplam yükseklik (maks.) mm	Akünün özellikleri	Taban çıtası	Sıralaması
137	204	226	mGGA	B01	Hyundai Atos, i 10, Kia Picanto, Honda Jazz 03-
127	204	226	mGGA	B00	Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki
127	204	226	mGGA	B00	Suzuki, Daihatsu, Honda, Subaru
175	190	190	mGGA	B13	Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Aixam 99-
175	175	175	mGGA	B13	BMW, Ford, Opel, Renault, Fiat, Skoda, VW
129	203	225	mGGA	B00	Toyota, Subaru, Mazda, Suzuki, Toyota
129	203	225	mGGA	B00	Daihatsu, Mitsubishi, Honda, Suzuki, Hyundai
175	190	190	mGGA	B13	Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Citroen, Peugeot
173	203	225	mGGA	B07	Mazda, Subaru, Nissan, Suzuki, Toyota, Hyundai, Kia
173	203	225	mGGA	B07	Nissan, Toyota, Honda, Mazda, Isuzu, Mitsubishi
175	175	175	mGGA	B13	Ford, Opel
175	190	190	mGGA	B13	Mercedes, BMW, Opel, Peugeot, Renault
175	190	190	mGGA	B13	Mercedes, BMW, VW, Opel, Peugeot, Citroen
174	200	222	mGGA	B01	Volvo, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mitsubishi, Nissan
174	200	222	mGGA	B01	Daihatsu, Honda, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan
175	175	175	mGGA	B13	Ford, Opel
175	190	190	mGGA	B13	Mercedes, BMW, VW, Opel, Fiat, Peugeot, Citroen
175	190	190	mGGA	B13	Mercedes, BMW, VW, Opel, Fiat, Peugeot, Citroen
175	175	175	mGGA	B13	Audi D, BMW D, Nissan D, Renault D, VW D
173	203	225	mGGA	B07	Fiat Tractors, Mazda D, Nissan, Toyota D, Hyundai D, Kia D
173	203	225	mGGA	B07	Nissan D, Toyota D, Mitsubishi D, Hyundai D, Kia D
175	190	190	mGGA	B13	Audi, BMW, Mercedes, Porsche, VW
175	190	190	mGGA	B13	Audi, BMW, Mercedes, Porsche, VW
175	190	190	mGGA	B13	Audi, BMW, Mercedes, Porsche, VW


DURACELL STARTER

KALİTE & GÜVEN

Yüksek kaliteli Duracell dünyasına giriş. Modern donanıma sahip Duracell Starter optimum fiyat/performans oranıyla dikkat çekiyor ve optimum performansa süper fiyata sahip olmak isteyen müşterilerin birinci tercihidir. Çünkü Duracell Starter her isteğe cevap verir: Her soğuk marşta güvenilir güç, modern tam kalsiyum teknolojsi sayesinde kesinlikle bakım gerektirmez ve yüksek güvenlik.

4 bölmeli sızma koruması sayesinde sarsıntıda, akü asidinin akması söz konusu değil, merkezi gaz tahliyesi ve kaynakla tutturulmuş backfire koruması sayesinde optimum çalışma emniyeti. UK numarasına ve EN/SAE soğuk marş akımına sahip şeffaf ürün tanımı ve de 44 Ah - 95 Ah arası 10 akü tipi bu kaliteli akülerin universal kullanım imkanlarının diğer kanıtlarıdır.

4K sızma koruması: Kanıtlanmış Güvenlik



Akü Tipi	Info	Parça no.	UK Akü Tipi	Kutu	Kapasite AH 20h	Soğuk marş A EN	Marş gücü A SAE	Devre	Kutup Başı	Uzunluk (maks.) mm
DS 44		010544090801	063	LB1	44	360	400	0	1	210
DS 45	= DA 45*									
DS 45L	= DA 45L*									
DS 45H		010545590801	012	L1	45	400	420	0	1	210
DS 55		010555190801	065	LB2	55	450	480	0	1	241
DS 60		010560090801	075	LB2	60	480	500	0	1	241
DS 62		010562190801	027	L2	62	510	540	0	1	241
DS 70		010570440801	100	LB3	70	640	680	0	1	278
DS 72		010572120801	096	L3	72	660	700	0	1	278
DS 72L		010572330801	086	L3	72	660	700	1	1	278
DS 88		010588200801	017	LB5	88	680	740	0	1	354
DS 95		010595330801	019	L5	95	720	760	0	1	354

* Şartlı olarak uygulanabilir - Üste braket montajı için boyutları, kutup tasarımını ve devreyi kontrol edin.



DURACELL STARTER

Güvenilir marş gücü


Entegre backfire korumasına sahip 4 bölmeli düz kapak sayesinde güvenlik ve sızma koruması

Modern kalsiyum teknolojisi sayesinde kesinlikle bakım gerektirmez

44Ah - 95Ah arası 10 Akü Tipi

UK no. ve EN/SAE soğuk marş akımı bulunan ürün kodu

Optimum fiyat/performans oranı



Genişlik (maks.) mm

Kasa yüksekliği (maks.) mm

Toplam yükseklik (maks.) mm

Akünün özellikleri

Taban çıtası

Sıralaması

175

175

175

mGGA

B13

BMW, Opel, Renault, Fiat, Skoda, VW

175

190

190

mGGA

B13

Audi, BMW, VW, Citroen, Peugeot, Renault, Fiat, Skoda

175

175

175

mGGA

B13

BMW, Fiat, Ford, Peugeot, Renault

175

175

175

mGGA

B13

Mercedes, BMW, Opel, Peugeot, Renault, Ford

175

190

190

mGGA

B13

Mercedes, BMW, VW, Opel, Peugeot, Citroen

175

175

175

mGGA

B13

Mercedes, BMW, Opel, Fiat, Ford

175

190

190

mGGA

B13

Mercedes, BMW, VW, Opel, Fiat, Peugeot, Citroen

175

190

190

mGGA

B01

Chrysler Voyager

175

175

175

mGGA

B13

BMW D, Citroen D, Mercedes D, VW D

175

190

190

mGGA

B13

Audi, BMW, Mercedes, Porsche, VW

DURACELL PROFESSIONAL

UZUN YOL TIRLARININ GÜCÜ.

Ticari araçlarda, yerleşik bir güç kaynağı bataryası her gün maksimum performans sağlamak zorundadır. Özellikle sürekli artan konfor fonksiyonları çok fazla enerji gerektirir - sürücü geceyi uzun yol kamyonunda geçirdiğinde çok fazla sayıda elektrik tüketicisi kullanır. Ayrıca akü arka şasiye entegre olarak monte edilmişse, son derece sağlam ve titreşime dayanıklı olmalıdır.

DURACELL'in bu özel gereksinimlere güçlü bir cevabı var: yeni Professional AGM! Günümüzde uzun yol kamyonu, A noktasından B noktasına mal taşıyan bir araçtan daha fazlasıdır. Haftanın 3 gününden daha uzun bir süre boyunca sürücünün işyeri ve evidir. Duracell, bu en zorlu gereksinimler için yeni Professional AGM'yi piyasaya sürüyor!

En zorlu sürekli kullanımda uzun yol kamyonları için optimum marş motoru ve araç içi güç kaynağı aküsü.

Her zaman yeterli güç! Motor çalıştırma ve yerleşik güç kaynağı için - başka bir deyişle, mükemmel yaşam konforu. Her zaman ve her yerde! Klima, yardımcı ısıtma, buzdolabı, ışık ve eğlence gibi en büyük güç tüketicilerini kullanırken bile.

+ Yeni Duracell Professional AGM marş ve yerleşik güç kaynağı aküsü, her uzun yol kamyonu ve dolayısıyla her

kamyon için tam marş gücü ve MEGA konforu garanti eder.

+ Motor çalıştırma ve yerleşik güç kaynağı için fazlasıyla yeterli güç. Motoru gece boyunca çalıştırmadan sabahları yeterli marş gücü.

Sürücü geceyi araçta geçirir ve çok sayıda farklı elektrik tüketicisi kullanır. Geceleme: bir haftaya kadar.

Aküyü sürüş sırasında düşük voltajda (14,3 V/akü) 9 saat içinde şarj edin, bu nedenle akü optimum şarj emilimine sahip olmalıdır.

Aşırı titreşim direnci garanti edilir, hatta Akünün kamyonu arka şasiye entegre olarak monte edilmesinde.

Aküyü değiştirirken, lütfen aşağıdakilere uyunuzdan emin olun! Standart olarak bir AGM veya EFB akü ile donatılmış bir motorlu araca asla geleneksel bir sulu akü takmayın. Akü değişimi gerekiyorsa, lütfen aküyü her durumda aynı gövdeye ve aynı performans sınıfına sahip bir AGM veya EFB akü ile değiştirin. Not: Kapasitedeki veya soğuk çalıştırmadaki küçük sapmaların güvenli çalıştırma ve optimum yerleşik güç kaynağı üzerinde hiçbir etkisi yoktur!



Akü Tipi	Parça no.	UK Akü Tipi	Kutu	Kapasite AH 20h	Soğuk marş A EN	Marş gücü A SAE	Devre	Kutup Başı	Uzunluk (maks.) mm
Duracell Professional AGM (En yüksek enerji gereksinimine sahip uzun yol kamyonları için AGM aküler)									
DP 210 AGM	016710010801	632AGM OE	C	210	1200	1250	3	1	517
Duracell Professional EFB (Uzun yolda yüksek enerji tüketimi olan kamyonlar için EFB Aküleri)									
DP 150 EFB	012650170801	637 EFB OE	A	150	850	900	3	1	513
DP 190 EFB	012690170801	629 EFB OE	B	190	1050	1100	3	1	513
DP 240 EFB	012740170801	632 EFB OE	C	240	1200	1250	3	1	517
Duracell Professional (TIR, otobüs, tarım ve iş makineleri gibi ticari araçlar için HD + SHD aküleri)									
DP 110	010610470801	663	Compact	110	800	850	0	1	344
DP 110L	010610480801	664	Compact	110	800	850	1	1	344
DP 140	010640350801	637	A	140	760	800	3	1	513
DP 145 SHD	018645030801	637 SHD	A	145	800	850	3	1	513
DP 180	010680320801	629	B	180	950	1000	3	1	513
DP 180 SHD	018680080801	629 SHD	B	180	1000	1050	3	1	513
DP 225	010725110801	632	C	225	1050	1100	3	1	517
DP 225 SHD	018725030801	632 SHD	C	225	1150	1200	3	1	517

AGM = Absorbent Glass Mat, asit cam elyafı içine emilir ve böylece bağlanır.
EFB = Geliştirilmiş Sulu Akü, döngüye dayanıklı marş motoru ve sıvı elektrolitli araç aküsü.

DURACELL

Ürün yelpazesi değişikliği hakkında ek bilgi: Aşağıdaki tipler değiştirilmeden silinmiştir: DP 100 SHD, DP 135 SHD, DP 170 SHD



PROFESSIONAL HD

Bakımı kolay: Görülebilir elektrolit işareti, pratik vidalama

Set yapıştırma sayesinde sağlam yapı

Kısa devreye karşı cep seperatörleri

UK numarasına ve EN/SAE soğuk marş akımına sahip ürün adı

Optimum fiyat/performans oranı

PROFESSIONAL SHD

EN50342-1:2016 sınıfı E4/V3: Super Heavy Duty ekstra döngü dirençli ve sarsılmaz

Kalsiyum teknolojisi minimum su tüketimi sağlar

145 - 225Ah arası 3 Akü Tipi

Maksimum Emniyet: Merkez Gaz Tahliyesi, Backfire Koruması, Güvenlik

Vidalaması

145/180/225 Ah tiplerinde iyileştirilmiş sızma koruması – Kaynaklı,

kaybolmayan backfire parçaları 4 bölmeli kapak

UK numarasına ve EN/SAE soğuk marş akımına sahip ürün adı

PROFESSIONAL AGM

Valf ayarlı elyaf aküsü (VRLA)

210 Ah'lik standart bir akü boyutu (C kutusunda)

Aktif kütle formülasyonu ve keçe kaplamaları sayesinde geleneksel SHD akülere kıyasla üç kat fazla döngü direnci

Özel sabitleme seti sayesinde sağlam tasarım ve maksimum sarsıntı mukavemeti

Kesintisiz üretim süreçleri sayesinde ızgaraların korozyona karşı direnci iyileştirildi

AGM yapı tarzı nedeniyle asit katmanı yok

Mükemmel Şarj Süreci: Aracın regülatör voltajı tamamen deşarj olmuş aküler içinde yeterlidir.

Kalsiyum teknolojisi minimum su tüketimi sağlar

Uzun yol kamyonlarında artan konfor işlevleri nedeniyle yüksek enerji gereksinimi için tasarlandı

Entegre arka montaj için optimum (EURO egzoz gazı sınıfı 5/6)

Entegre geri parlama korumalı merkezi gaz atma sistemi

Ürün emniyetini iyileştirmek için ek parçalar: Kısa Devre Koruması, ESD Tapaları

PROFESSIONAL EFB

Keçe altlık ve aktif kütle formülü sayesinde arttırılmış döngü direnci

Özel sabitleme seti sayesinde tasarım sağlam ve sarsıntı mukavemeti mükemmel


Kalsiyum teknolojisi minimum su tüketimi sağlar

Normal çalışma koşullarında bakım gerektirmez (su eklenmez)

Entegre backfire korumalı merkezi gaz tahliyesi

Ürün emniyetini iyileştirmek amaçlı ek parçalar: Kısa devre koruması,

ESD tapaları*



			Aküünün özellikleri	Taban çıtası	Sıralaması
Genişlik (maks.) mm	Kasa yüksekliği (maks.) mm	Toplam yükseklik (maks.) mm			
273	212	240	mGGARZS	B00	TIR: MAN, Mercedes, Volvo, Scania, Steyr Trucks
189	195	220	mGGARZS	B00	TIR: MAN, Mercedes, Volvo, Scania, Steyr Trucks
223	195	220	mGGARZS	B00	TIR: MAN, Mercedes, Volvo, Scania, Steyr Trucks
273	212	240	mGGARZS	B00	TIR: MAN, Mercedes, Volvo, Scania, Steyr Trucks
172	214	230	mG	B00	IHC, Massey Ferguson
172	214	230	mG	B00	IHC, McCormick
189	195	220	mG	B00	Steyr Trucks, MAN, Mercedes
189	195	220	mGGARZS	B00	Neoplan, MAN, Mercedes, Volvo, Scania, Steyr Trucks
223	195	220	mG	B00	Steyr Trucks, MAN, Roman, Multicar
223	195	220	mGGARZS	B00	Neoplan, MAN, Mercedes, Volvo, Scania, Steyr Trucks
273	212	240	mG	B00	Steyr, MAN, Volvo Trucks
273	212	240	mGGARZS	B00	Neoplan, MAN, Mercedes, Volvo, Scania, Steyr Trucks

* ESD = ElectroStatic Discharge, elektrostatik deşarj, büyük potansiyel farkları nedeniyle oluşan gerilim atlamalarıdır. Bu atlamalar (muhtemelen kıvılcım olarak görülebilir) kısa, yüksek elektrik akımına neden olur ve yanıcı maddelerin tutuşmasına yol açabilir. İşte ESD tapasının da engellediği tam olarak budur.

DURACELL LEISURE

UZUN ÖMÜRLÜ & DÖNGÜ DİRENÇLİ

Aktivite aküleri sahip oldukları gücü uzun bir süre boyunca göstermeli ve komple deşarjdan ve sıkça yapılan şarj işlemlerinden etkilenmemelidir.

„Leisure“ ürün serisiyle Duracell, komple deşarja dayanıklı ve eşsiz güç rezervlerine sahip, mükemmel güvenlik özellikleri gösteren ve az su tüketen sulu tip aküler alanında komple bir ürün gamı sunuyor – sağlam ve titreşime dayanıklı yapı içinde optimum paketlenmiş. Duracell Leisure aküleri bu nedenle her türlü aktivite için uygundur. Özellikle de kamp, kara-

van, kamp araçları için ya da bot/marin aküsü için. Titreşimlerden, şiddetli dalgalardan, aşırı uzun süreli yüklenmelerden ve eğik konumlardan kaynaklanan en zorlu şartlar bile bu uzun ömürlü aktivite uzmanını yoldan alıkoyamaz. Bu aküler ihtiyaç duyulan enerjiyi güvenilir ve her an için sağlar.



Akü Tipi	Parça no.	UK Akü Tipi	Kutu	Kapazität Ah 20/5/100h	Devre	Kutup Başı	Uzunluk (maks.) mm	Genişlik (maks.) mm
Duracell Leisure (Hobi ve aktivite için dayanıklı uzun ömürlü akü)								
DL100	010957510801	110LB / 019 Box Premium Leisure	L5	100/75/110	0	1	354	175



DURACELL LEISURE

Uzun ömürlü ve döngü direnci

Maksimum güç

Eşsiz güvenlik özellikleri

Sağlam, titreşime dayanıklı yapı şekli

Az su tüketiminden dolayı bakımı kolay

Boyutlar (mm)			Akünün özellikleri	Taban çıtası	Sıralaması
Kasa yüksekliği (maks.) mm	Toplam yükseklik (maks.) mm				
190	190	mGGA	B13	Bot/Marin, Kamp/Karavan, Tekerlekli Sandalyeler, Güneş Enerjisi	

DURACELL AKÜ ARAMA. HIZLI, VERİMLİ VE BASİT

Duracell akü arama <https://www.duracell-automotive.com/en/Battery-Search> adresinde çevrimiçi olarak mevcuttur. Amaç, sizin için en iyi Duracell aküsünü hızlı ve kolay bir şekilde bulmaktır. Her şeyden önce akü tipini mümkün ve mantıklı olacak şekilde yükseltme seçeneği. Veritabanı, akü uzmanları ve seçkin atölyelerle işbirliği içinde sürekli olarak güncellenmektedir. Günlük işlerinizi daha kolay ve daha verimli hale getirmek amacıyla.

ÇÜNKÜ AKÜ DEĞİŞİMİ ARTIK KOLAY BİR İŞ DEĞİL.

Varyantların karmaşıklığı ve çeşitliliği genellikle tüm yedek parça yönetiminde karşılaşılan zorluklardır. Akünün tam olarak tanımlanmasını ve sipariş edilmesini zorlaştıran, model çeşitliliği ve her bir otomobil serisindeki çok sayıda varyanttır. Bunun tipik bir örneği, bunu daha basit ve daha etkili hale getirmek ama-

ciyla araç ve parça tanımlama konusudur. Daha az hatalı sipariş ve daha düşük iade oranları, atölyeler ve perakendeciler için maliyetleri azaltır. Onarım teslim tarihleri daha iyi hesaplanabilir ve daha güvenilir bir şekilde karşılanabilir, bu da müşteri memnuniyetini artırır. Çünkü aküler de dahil olmak üzere sipariş edilen otomobil parçalarının yetersiz parça tanımlaması nedeniyle iade oranı Avrupa parça pazarında hala %10 ila 15 arasındadır! Doğru marş aküsü, araç üstü güç kaynağı aküsü ve EFB ile AGM teknolojisi arasında üretim yılı içinde değişen start-stop aküleri gerçek bir zorluktur!

DURACELL OTOMOTİV, ÖZELLİKLE SİZİN İÇİN AKÜ TANIMLAMA VE PROFESYONEL AKÜ İŞİ PLATFORMU OLARAK ÇEVİRİMİÇİ AKÜ ARAMAYI SÜREKLİ GÜNCELLEYECEK VE GELİŞTİRECEKTİR!



DURACELL
AKÜ ARAMA



DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
WWW.DURACELL-AUTOMOTIVE.COM

DEVRELER

	6 Volt	12 Volt
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
9		
10		

TABAN ÇİTALARI


	without hold down		
B 00			
B 01			
B 03			
B 04			
B 05			
B 06			
B 07			
B 09			
B 11			
B 12			
B 13			
B 14			

TERMİNAL TİPLERİ

 Terminal 1	 Terminal 4
 Terminal 3	 Terminal 5
 Terminal T4	
 Terminal 8	 Terminal 20
 Terminal 19	 Terminal K Terminal 21


DURACELL

Bağımsız kalorifer	800 W
HIFI sistemi 4 kanallı güç çıkışı	200 W
Radio mit CD Player	60 W
Klima sistemi	100 W
Motor yönetimi / ateşleme	20 W
Isıtmalı ön cam	1.000 W
Yakıt enjeksiyonu	100 W
İç mekan fanı	150 W
Ön cam silcekleri	80 W
Radyatör fanı	500 W
Ön farlar	130 W
Far yıkama sistemi	50 W
Sis farları	100 W
ESP / ABS	100 W
Direksiyon ısıtması	50 W
Mobil navigasyon cihazı	10 W



**DURACELL AKÜNÜZÜN
NELERİN ÜSTESİNDEN
GELDİĞİNE
İNANAMAZSINIZ!**

DURACELL®



50 W	Arka cam sileceđi
40 W	Arka stoplar
40 W	Sinyaller
200 W	Arka cam rezistansı
60 W	Koltuk ısıtması
40 W	Arka sis lambası
30 W	Isıtmalı yan aynalar
100 W	Elektrikli camlar
2 W	i Pod
40 W	Isıtmalı yıkama fiskiyeleri
60 W	Yakıt pompası
180 W	Motor yönetimi
120 W	Direksiyon pompası
200 W	Yağ pompası
250 W	Devridaim pompası

Yukarıda belirtilen tüm deđerler ortalama deđerlerdir.

DURACELL İPUCU

En güçlü ve dolayısıyla en uygun büyüklükteki marş aküsünün takılmasını tavsiye ediyoruz. Bunlar ek güç rezervleridir!

Duracell akü, otomobilinizin kalbidir. Bu akü en yüksek gücü vermesi için performanstan asla ödün vermez. Modern otomobillerde elektronik tüketicilerin enerji ihtiyacı, şarj dinamosunun performansını aştığı için ayrıca aküye de yük binmektedir. Günümüzde 5000 Watt'lık bir elektrik enerjisi ihtiyacı nadir rastlanan bir durum değildir.

Elektrik tasarrufu yakıt tasarrufu demektir: 100 Watt elektrik tüketimi 0,1 litre/100 km yakıt tüketimidir. Bu nedenle ihtiyaç duymadığınız tüketicileri kapatın!

DURACELL®

Duracell Automotive c/o Banner GmbH

Banner Straße 1, A-4021 Linz

Telefon +43/(0)732/38 88-0

e-mail: info@duracell-automotive.com

www.duracell-automotive.com

İTHALATÇI FİRMA

Özçete Otomotiv Taşımacılık İnşaat San ve Tic

Eyüp Sultan Mah. Gülibrişim Sok. No:6,

Sancaktepe - İSTANBUL

Telefon: (0 216) 561 20 21

E-mail: info@ozcete.com.tr

www.ozcete.com.tr